

Dimensioni dei container

Le dimensioni e le caratteristiche descritte di seguito sono indicative.
Ogni Compagnia Marittima può disporre di equipment di misure leggermente diverse.
Tecnofreight non ha alcuna responsabilità circa la mancata corrispondenza tra quanto indicato e le reali dimensioni e caratteristiche del container.



CONTAINER 20' BOX

PESO	Tara	2050-2650 kg		
	Massimo Caricabile	18270-27980 kg		
MISURE	Esterne	Interne	Apertura Porta	
	lunghezza	6058 mm	5860 mm	-
	larghezza	2438 mm	2310 mm	2280 mm
	altezza	2591 mm	2360 mm	2270 mm
VOLUME	32.00-33.90 m ³			



CONTAINER 40' BOX

PESO	Tara	3630-3740 kg	
	Massimo Caricabile	26740-26850 kg	
MISURE	Esterne	Interne	Apertura Porta
lunghezza	6058 mm	12010 mm	-
larghezza	2438 mm	2300 mm	2290 mm
altezza	2591 mm	2360 mm	2260 mm
VOLUME	65.20-67.7 m ³		



CONTAINER 40' HIGH CUBE

PESO	Tara	3800-4150 kg	
	Massimo Caricabile	26580-26600 kg	
MISURE	Esterne	Interne	Apertura Porta
lunghezza	12192 mm	12020 mm	-
larghezza	2438 mm	2340 mm	2290 mm
altezza	2896 mm	2680 mm	2570 mm
VOLUME	75.70-76.00 m ³		




CONTAINER 20' OPEN TOP

PESO	Tara	3630-3740 kg		
	Massimo Caricabile	26740-26850 kg		
MISURE	Esterne	Interne	Apertura Porta	Apertura Tetto
lunghezza	6058 mm	5800 mm	-	5700 mm
larghezza	2438 mm	2310 mm	2280 mm	2150 mm
altezza	2591 mm	2280 mm	2010 mm	
VOLUME	31.4-32.6 m ³			




CONTAINER 40' OPEN TOP

PESO	Tara	3650 kg		
	Massimo Caricabile	26680 kg		
MISURE	Esterne	Interne	Apertura Porta	Apertura Tetto
lunghezza	12192 mm	12020 mm	-	11800 mm
larghezza	2438 mm	2320 mm	2280 mm	2150-2190 mm
altezza	2591 mm	2270-2380 mm	2190 mm	
VOLUME	64.00-66.40 m ³			




CONTAINER 20' FLAT RACK

PESO	Tara	2300-2560 kg	
	Massimo Caricabile	17850-27920 kg	
MISURE	Esterne		
lunghezza	6058 mm	Lunghezza tra le pareti	5660-5930 mm
		Lato aperto	5500-5700 mm
larghezza	2438 mm	Larghezza del piano carico	2390 mm
		Larghezza tra i sostegni interni	2230-2250 mm
altezza	22591 mm	Altezza interna	2200-2285 mm



CONTAINER 40' FLAT RACK

PESO	Tara	2700 kg	
	Massimo Caricabile	21300-31030 kg	
MISURE	Esterne		
lunghezza	12192 mm	Lunghezza tra le pareti	12080 mm
		Lato aperto	11800 mm
larghezza	2438 mm	Larghezza del piano carico	2430 mm
		Larghezza tra i sostegni interni	2230-2240 mm
altezza	2591 mm	Altezza interna	1850-2100 mm



CONTAINER 20' REEFER

PESO	Tara	2800-3150 kg	
	Massimo Caricabile	17090-27280 kg	
MISURE	Esterne	Interne	Apertura Porta
lunghezza	6058 mm	5330 mm	-
larghezza	2438 mm	2220 mm	2165-2285 mm
altezza	2591 mm	2135-2260 mm	2150-2210 mm
VOLUME	26.2-28.3 m ³		
RANGE DI TEMPERATURA	-25/+25 C°		



CONTAINER 40' REEFER

PESO	Tara	3900-4600 kg	
	Massimo Caricabile	25080-25980 kg	
MISURE	Esterne	Interne	Apertura Porta
lunghezza	12192 mm	11180 mm	-
larghezza	2438 mm	2240 mm	2180 mm
altezza	2591 mm	2175 mm	2110 mm
VOLUME	54.90 m ³		
RANGE DI TEMPERATURA	-25/+25 C°		